



Globalsat
GROUP OF COMPANIES

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ | ΛΥΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ



SAMSUNG

Επαγγελματικές Λύσεις

SAMSUNG DIRECT LED DISPLAYS THE WALL ALL-IN-ONE



Μια οπτική εμπειρία, χωρίς περιορισμούς


Το The Wall All-in-One απλοποιεί την εγκατάσταση στερεώνοντας τις πλάκες φόντου και κρεμώντας μόνο τρεις προκαθορισμένες μονάδες, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Η εγκατάσταση διαρκεί δύο ώρες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης από δύο μόνο άτομα.

Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων

Το The Wall All-in-One διαθέτει το κουτί ελέγχου, ώστε να είναι ενσωματωμένο στην οθόνη, εξαλείφοντας την περίπλοκη διαδικασία διαμόρφωσης για την ταχύτερη λειτουργία της οθόνης.

Κομψότητα και υψηλή τεχνολογία σε δύο μεγέθη

Το The Wall All-in-One προσφέρει δύο μεγέθη και δύο αναλύσεις, αφαιρώντας πολύπλοκα στοιχεία που συνήθως σχετίζονται με την αγορά μιας μεγάλης οθόνης LED, όπως το pixel ή η διαμόρφωση μεγέθους. Πλέον, η αγορά μπορεί να αποφασιστεί με βάση μόνο δύο παράγοντες, την ανάλυση και το μέγεθος της οθόνης.





IAB 110\" 2K

- 1.26 mm Pixel Pitch
- 1,920 x 1,080 pixels
- 1,600 nit / 500 nit (Peak / Max)
- Contrast Ratio 24,000:1
- LED HDR / HDR10+ support / AI Picture
- Video Rate 50/60 Hz, 100/120 (FRC) Hz
- EMC Class A, TUV Low Blue Light
- 108 kg (TBD)

IAC 130\" 2K

- 1,5 mm Pixel Pitch
- 1920 X 1080 pixels
- 1000 nit / 500 nit (Peak / Max)
- Contrast Ratio 6000:1
- LED HDR / HDR 10+ support / AI Picture
- Video rate 50 /60 hz,
- EMC class A
- 125 kg

IAB 146\" 2K

- 1.68 mm Pixel Pitch
- 1,920 x 1,080 pixels
- 1,400 nit / 500 nit (Peak / Max)
- Contrast Ratio 22,000 : 1
- LED HDR / HDR10+ support / AI Picture
- Video Rate 50/60 Hz, 100/120 (FRC) Hz
- EMC Class A, TUV Low Blue Light
- 168 kg




IAB 146\" 4K

- 0.84 mm Pixel Pitch
- 3,840 x 2,160 pixels
- 1,600 nit / 500 nit (Peak / Max)
- Contrast Ratio 24,000 : 1
- LED HDR / HDR10+ support / AI Picture
- Video Rate 50/60 Hz, 100/120 (FRC) Hz
- EMC Class A, TUV Low Blue Light
- 168 kg



ΜΑΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ





Globalsat
GROUP OF COMPANIES



(+30) 214 409 2000 | b2b@globalsat.gr | Corporate site: www.globalsat.gr | Eshop: eshop.globalsat.gr